

# GENIA

## native spatula

## effect

Surfaces Collections Grid + Mesh:  
design Margherita Rui



LAFENZA  
TILE WITH STYLE

## INDEX

|        |      |
|--------|------|
| CALCE  | P.06 |
| AVORIO | P.14 |
| PIETRA | P.22 |
| TERRA  | P.30 |


# GENIA. Spatolato nativo.

Il giusto equilibrio tra la pietra levigata dal tempo e l'intonaco lavorato artigianalmente. Una bellezza nativa che si compone di purezza e creatività per dare origine a superfici che non cercano protagonismo, ma costruiscono lo spazio attraverso equilibrio e misura. **È nel dettaglio che la collezione genera nuove forme di design.**

The perfect balance between stone smoothed by time and hand crafted plaster. An innate beauty, composed of purity and creativity, giving rise to surfaces that do not seek to steal the spotlight but instead build the space through balance and restraint. It is in the details that the collection generates new design forms.



**LAFENZA**  
TILE WITH STYLE



# Surfaces Collections Grid + Mesh

Design Margherita Rui.

Il progetto nasce da uno studio applicato che Cooperativa Ceramica d'Imola ha affidato a Margherita Rui, designer e direttore creativo con focus su pattern e superfici.

La ricerca ha inizio dalla materia lavorata e dall'osservazione delle trasformazioni impresse dagli elementi naturali; la sperimentazione parte dalla sottrazione, da superfici consumate, scabre, segnate dal tempo e dall'usura, dove il materiale perde consistenza e si assottiglia; il percorso di sviluppo prosegue poi con un processo di aggiunta: si arriva così a imprimere un segno sulla superficie, invece di sottrarlo.

Si approda così a texture che raccolgono la sintesi di un intervento manuale: reticoli sottili, quasi tessili, che danno profondità e movimento e cambiano aspetto a seconda della luce che li attraversa.

This project stems from an applied study that Cooperativa Ceramica d'Imola entrusted to Margherita Rui, a designer and creative director with a focus on patterns and surfaces. Her research began by looking at processed material and observing the transformations imprinted by natural elements. Her experiments started with subtraction: rugged, eaten-away surfaces, marked by time and wear, in which material loses consistency and volume. The next step in her journey was to introduce a process of addition that involved stamping a mark on a surface, rather than removing it. This research led to textures that capture the essence of handicraft: delicate, textile-like meshes that bring depth and movement while subtly changing appearance as the light passes through them.



# GENIA

## exploring surfaces

A questa fase di sperimentazione segue lo sviluppo di due soluzioni, all' interno del progetto Genia, applicate al grande formato 120×278 cm, fortemente voluto dalla designer: Grid e Mesh.

**Grid** si costruisce su una griglia compositiva che definisce la collezione, generando continuità e variazione allo stesso tempo: un principio compositivo semplice, ma capace di restituire ritmo e ricchezza visiva su grandi estensioni.

**Mesh** è una superficie composta da un modulo a rete applicato su una lastra a specchio, ispirata allo specchio modulare anticato, che rivive la sua imperfezione in una chiave contemporanea.

Grid is constructed on a compositional grid that defines the collection by generating continuity and variation at the same time: a simple compositional principle that creates rhythm and visual richness even across large surfaces. Mesh is a surface composed of a mesh module applied to a mirror slab tile. Inspired by an antiqued modular mirror tile, it brings to life its imperfections in a contemporary style.

GENIA > calce


WALL: GENIA6 CALCE278  
FLOOR: GENIA6 CALCE120





FLOOR: GENIA6 CALCE120

FLOOR: GENIA6 CALCE90



**WALL:** GENIA6 CALCE278  
**FLOOR:** GENIA6 CALCE12



**WALL:** GRID6 278  
**FLOOR:** GENIA6 CALCE120





**WALL:** GENIA6 CALCE278 - GRID6 278  
**FLOOR:** GENIA6 CALCE120

**GENIA** > avorio

WALL: GENIA6 AVORIO278  
FLOOR: GENIA6 AVORIO120





FLOOR: GENIA6AVORIO120

WALL: GENIA6AVORIO278  
FLOOR: GENIA6 AVORIO12





WALL: MESH6 278  
FLOOR: GENIA6AVORIO120





WALL: GENIA6AVORIO278  
FLOOR: GENIA6AVORIO120

GENIA > pietra


WALL: GENIA6 PIETRA278  
FLOOR: GENIA6 PIETRA120





WALL: MESH6 278  
FLOOR: GENIA6PIETRA120

WALL: GENIA6PIETRA278  
FLOOR: GENIA6 PIETRA12





WALL: GENIA6 PIETRA278  
FLOOR: GENIA6 PIETRA120





WALL: GRID6 278  
FLOOR: GENIA6 PIETRA90


WALL: GRID6 278




GENIA > terra

WALL: GENIA6 TERRA278





WALL: MK. GENIA6 TERRA



WALL: GENIA6 TERRA278  
FLOOR: GENIA6 TERRA120



**WALL:** GRID6 278 - MESH6 278  
**FLOOR:** GENIA6 TERRA120



GENIA6 CALCE278  
201268

6,5  

120x278 - 48"x110"



GENIA6 CALCE120  
201201

6,5  

120x120 - 48"x48"



GENIA6 CALCE12  
201206

6,5  

60x120 - 24"x48"



GENIA6 CALCE90  
201466

6,5  

90x90 - 36"x36"



GENIA6 CALCE60  
201322

6,5  

60x60 - 24"x24"



GENIA6 CALCE36  
201318

6,5  

30x60 - 12"x24"



GRID6 278  
201233

6,5  

120x278 - 48"x110"



MK.GENIA6 CALCE  
201610

6,5  

30x30 - 12"x12" T144



GENIA6AVORIO278  
201269

6,5  

120x278 - 48"x110"



GENIA6AVORIO120  
201202

6,5  

120x120 - 48"x48"



GENIA6 AVORIO12  
201207

6,5  

60x120 - 24"x48"



GENIA6 AVORIO90  
201467

6,5  

90x90 - 36"x36"



GENIA6 AVORIO60  
201323

6,5  

60x60 - 24"x24"



GENIA6 AVORIO36  
201319

6,5  

30x60 - 12"x24"



GRID6 278  
201233

6,5  

120x278 - 48"x110"



MK.GENIA6AVORIO  
201611

6,5  

30x30 - 12"x12" T144




| PIETRA                                                                               | code                      | ✕   | info       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------|
|    | GENIA6PIETRA278<br>201270 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 120x278 - 48"x110"                                                                   |                           |     |            |
|     | GENIA6PIETRA120<br>201201 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 120x120 - 48"x48"                                                                    |                           |     |            |
|     | GENIA6 PIETRA12<br>201204 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 60x120 - 24"x48"                                                                     |                           |     |            |
|     | GENIA6 PIETRA90<br>201468 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 90x90 - 36"x36"                                                                      |                           |     |            |
|     | GENIA6 PIETRA60<br>201324 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 60x60 - 24"x24"                                                                      |                           |     |            |
|     | GENIA6 PIETRA36<br>201320 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 30x60 - 12"x24"                                                                      |                           |     |            |
|  | GRID6 278<br>201233       | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 120x278 - 48"x110"                                                                   |                           |     |            |
|   | MK.GENIA6PIETRA<br>201612 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 30x30 - 12"x12" T144                                                                 |                           |     |            |



| TERRA                                                                                 | code                      | ✕   | info       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------|
|    | GENIA6 TERRA278<br>201271 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 120x278 - 48"x110"                                                                    |                           |     |            |
|    | GENIA6 TERRA120<br>201205 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 120x120 - 48"x48"                                                                     |                           |     |            |
|    | GENIA6 TERRA12<br>201210  | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 60x120 - 24"x48"                                                                      |                           |     |            |
|    | GENIA6 TERRA90<br>201469  | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 90x90 - 36"x36"                                                                       |                           |     |            |
|    | GENIA6 TERRA60<br>201325  | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 60x60 - 24"x24"                                                                       |                           |     |            |
|    | GENIA6 TERRA36<br>201321  | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 30x60 - 12"x24"                                                                       |                           |     |            |
|  | GRID6 278<br>201233       | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 120x278 - 48"x110"                                                                    |                           |     |            |
|  | MK.GENIA6 TERRA<br>201613 | 6,5 | <b>N</b> ● |
| 30x30 - 12"x12" T144                                                                  |                           |     |            |

GENIA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE





201494  
MESH6 278  
120x278 - 48"x110"



NUMERO GRAFICHE - GRAPHICS NUMBER

|        | 120x278 - 48"x110" | 120x120 - 48"x48" | 60x120 - 24"x48" | 60x60 - 24"x24" | 30x60 - 12"x24" | 90x90 - 36"x36" |
|--------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GENIA6 | 3                  | 6                 | 12               | 24              | 48              | 9               |



|                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                     | CALCE                     | AVORIO                    | PIETRA                    | TERRA                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6x120<br>2.4"x48"     |  |   |  | GENIA6 CA BT120<br>201488 | GENIA6 AV BT120<br>201489 | GENIA6 PI BT120<br>201490 | GENIA6 TE BT120<br>201491 |
| 6x90<br>2.4"x36"      |  |   |  | GENIA6 CA BT90<br>201503  | GENIA6 AV BT90<br>201504  | GENIA6 CA BT90<br>201505  | GENIA6 TE BT90<br>201506  |
| 6x60<br>2.4"x24"      |  |   |  | GENIA6 CA BT60<br>201507  | GENIA6 AV BT60<br>201508  | GENIA6 CA BT60<br>201509  | GENIA6 TE BT60<br>201510  |
| 120x32,5<br>48"x12.8" |  |   |  | GENIA6 CA G120<br>201511  | GENIA6 AV G120<br>201512  | GENIA6 CA G120<br>201513  | GENIA6 TE G120<br>201514  |

STUCCHI - GROUT



|          | CALCE | AVORIO | PIETRA | TERRA |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| MAPEI    | 103   | 123    | 111    | 132   |
| KERAKOLL | 4     | 64     | 66     | 109   |

IMBALLI - PACKING

| FORMATO NOMINALE<br>NOMINAL SIZE |           | SPESSORE<br>THICKNESS | SCATOLA<br>BOX |       |       | PALLET    |       |         |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|---------|
|                                  |           |                       | PZ/PCS         | MQ/SM | KG    | BOX/BOXES | MQ/SM | KG      |
| 120x278 - 48"x110"               | rectified | 6,5                   | 1              | 3,34  | 53,00 | 20        | 66,80 | 1170,00 |
| 120x120 - 48"x48"                | rectified | 6,5                   | 2              | 2,88  | 44,98 | 30        | 86,40 | 1403,68 |
| 60x120 - 24"x48"                 | rectified | 6,5                   | 4              | 2,88  | 44,25 | 16        | 46,08 | 742,68  |
| 60x60 - 24"x24"                  | rectified | 6,5                   | 5              | 1,8   | 27,76 | 32        | 57,60 | 903,20  |
| 30x60 - 12"x24"                  | rectified | 6,5                   | 9              | 1,62  | 24,05 | 40        | 64,80 | 976,89  |
| 90x90 - 36"x36"                  | rectified | 6,5                   | 3              | 2,43  | 36,96 | 22        | 53,46 | 848,52  |
| 30x30 - 12"x12" mosaic           | rectified | 6,5                   | 6              | 0,54  | 7,50  | 72        | 38,88 | 554,42  |

|       | DIN EN 16165<br>Annex B<br>(DIN 51130) (R) | DIN EN 16165<br>Annex A<br>(DIN 51097)<br>(A+B+C) | BCR DM 14/6/89<br>N. 236 |      | PENDULUM<br>BS EN 16165<br>Annex C / B57976<br>(INGLESE) | PENDULUM<br>AS/NZS 4586<br>(AUSTRALIANO) | PENDULUM<br>UNE 41901 / 12633<br>(SPAGNOLO) | BOT 3000<br>(DCOF)<br>ANSI 326.3<br>(AMERICANO) |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |                                            |                                                   | g.a.                     | g.b. |                                                          |                                          |                                             |                                                 |
| GENIA | R9                                         | A                                                 | >0,4                     | >0,4 | >25                                                      | P2                                       | 1                                           | >0,42                                           |

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato  
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

| CARATTERISTICA<br>Specification                                                                                                                                                                              | METODO DI PROVA<br>Test methods | REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA<br>Requirements in accordance to the standards | VALORE MEDIO IMOLA<br>IMOLA average value            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  DIMENSIONI E ASPETTO<br>DIMENSIONS AND APPEARANCE                                                                          | ISO 10545-2                     | PROSPETTO G.1<br>PROSPECT G.1                                                 | CONFORME<br>COMPLIANT                                |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                                                                   | ISO 10545-3                     | ≤ 0,5%                                                                        | < 0,1%                                               |
|  RESISTENZA A FLESSIONE<br>FLEXURAL RESISTANCE                                                                              |                                 | min. 35 N/mm²                                                                 | > 45 N/mm²                                           |
| SFORZO DI ROTTURA<br>MODULUS OF RUPTURE                                                                                                                                                                      | ISO 10545-4                     | SPESSORE / THICKNESS<br>≥ 7,5 mm: min. 1300 N                                 | 6,5 mm1800 N*                                        |
|                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                               | 10 mm*3000 N*                                        |
|                                                                                                                                                                                                              |                                 | SPESSORE / THICKNESS<br>< 7,5 mm: min. 700 N                                  | 20 mm*13000 N*                                       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                               |                                                      |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE                                                            | ISO 10545-6                     | ≤ 175 mm³                                                                     | < 140 mm³                                            |
|  COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)<br>LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT                                     | ISO 10545-8                     | METODO DISPONIBILE<br>AVAILABLE ON REQUEST                                    | ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES                                               | ISO 10545-9                     | METODO DISPONIBILE<br>AVAILABLE ON REQUEST                                    | RESISTE<br>RESISTANT                                 |
|  RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                                                   | ISO 10545-12                    | RICHIESTA<br>ALWAYS TESTED                                                    | RESISTE<br>RESISTANT                                 |
|  PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI<br>PER PISCINA<br>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER<br>CLEANSERS |                                 | min. B                                                                        | min. B                                               |
| ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE<br>ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS                                                                                                                                | ISO 10545-13                    | DA LA, LB A LC<br>FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC                          | DA LA, LB A LC<br>FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC |
| ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE<br>ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS                                                                                                                               |                                 | METODO DISPONIBILE<br>AVAILABLE ON REQUEST                                    | METODO DISPONIBILE<br>AVAILABLE ON REQUEST           |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL<br>STAIN RESISTANCE UGL                                                                      | ISO 10545-14                    | METODO DISPONIBILE<br>AVAILABLE ON REQUEST                                    | METODO DISPONIBILE<br>AVAILABLE ON REQUEST           |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE GL<br>STAIN RESISTANCE GL                                                                                                                                                            |                                 | min. 3                                                                        | min. 3                                               |

\*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 PAVIMENTO FLOOR TILES

 RIVESTIMENTO WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 ABITAZIONI DOMETISC PURPOS

 COMMERCIALE LEGGERO TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 COMMERCIALE RETAIL

FINITURA FINISH

 NATURALE NATURAL

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 OPACO MATT

BORDO EDGE

 RETTIFICATO MONOCALIBRO MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

 V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono  
venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit  
of measure is per item or per square metre.

